

PGF962



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

90 cm

Gaz

Gaz

8017709327187

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip de oțel

Suporturi pentru tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Classica

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Periat

Fontă

Standard

Aluminiu

Butoane rotative de control

Față

6

Efectul oțelului

Negru

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit

6

Nr. de zone de gătit cu gaz

6

Opțiuni

Decupaj standard

482x847 mm

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Gaz – UR - 4.00 kW

Spate-stânga - Gaz – AUX - 1.05 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.05 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.75 kW

Față-dreapta - Gaz – UR - 4.00 kW

Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.75 kW

Supape de siguranță pentru gaz Da

Aprindere automată

Da

Accesorii incluse

Suport din fontă Wok 2

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de alimentare 120 cm

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindrică

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz furnizate Con


Puterea nominală a conexiunii la gaz (W) 13600 W




Not included accessories




GRW
Suport wok



WOKGHU
Suport din fontă Wok







GRM
Suport moka plite cu gaz



6MP1PGF
6 Butoane rotative Linea pentru plite PGF

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm. |  | Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă. |
|  | Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw. |  | Controlul butoanelor |